

Rodinné kuchyně

FAMILY LINE



úchyt T22

Tabes

bříza sibiřská



Tapo
bílá



BLACK RED WHITE 

DVÍŘKA KLASICKÁ



Anake (TI)
olše medová patina



Letis (TJ)
bříza sibiřská patina



Kapelo (TK)
jabloň tmavá patina



Alamo (TH)
jasan messina



Pekan (TL)
ořech autore patina



Kantero (TM)
višeň malaga patina



Falga (TP)
hruška

DVÍŘKA DODATKOVÁ



Tal (TO)
hliník

DVÍŘKA MODERNÍ




Delano (TG)
třešeň antická



Edan (TA)
běžová



Edan (TA)
jabloň tmavá



Edan (TA)
višeň malaga




Tabes (TB)
ořech elegant



Tabes (TB)
bříza sibiřská



Tafne (TR)
běžová lesk



Eskos (TS)
wenge hnědá



Rade (TF)
olše zářivá



Tamat (TD)
dub krémový



Tapo (TC)
bílá



Tapo (TC)
běžová champagne



Tapo (TC)
grafit



Tapo (TC)
lilek



Tapo (TC)
eben indický



Tapo (TC)
palisandr

Anake



Letis



Anake (TI)

barva olše medová patina, zadní strana bílá
 materiál MDF, fólie PVC, patina, lak
 tloušťka 16 mm
 sklo Lino, montované továrně, plast. přichytka
 doporučený úchyt T9, T10
 věncová lišta A v barvě dvířka



sklo Lino




T10



věncová lišta A

specifické skřínky



Letis (TJ)

barva bříza sibiřská patina, zadní strana bílá
 materiál MDF, fólie PVC, patina, lak
 tloušťka 16 mm
 sklo Lino, montované továrně, plast. přichytka
 doporučený úchyt T13, T14
 věncová lišta A v barvě dvířka



sklo Lino




T14



věncová lišta A

specifické skřínky



Kapelo




Alamo



Kapelo (TK)

barva jablň tmavá patina, zadní strana bílá
 materiál MDF, fólie PVC, patina, lak
 tloušťka 16 mm
 sklo Kapi, montované továrně, plastová přchytky
 doporučený úchyt T13, T14
 věncová lišta B v barvě dvířka



sklo Kapi




T14




věncová lišta B

specifické skřínky



Alamo (TH)

barva jasan messina, zadní strana bílá
 materiál MDF, fólie PVC
 tloušťka 16 mm
 sklo Mibe, montované továrně, plast. přchytky
 doporučený úchyt T9, T10
 věncová lišta B v barvě dvířka



sklo Mibe




T10



věncová lišta B

specifické skřínky




Pekan



Kantero (TM)

barva **višeň malaga patina**
 materiál **MDF, fólie, patina, lak**
 tloušťka **22 mm**
 sklo **Anti**, montované továrně, zalištované
 doporučený úchyt **T9, T10**
 věncová lišta **A** v barvě dvířka



sklo Anti



T9
T10



věncová lišta A

specifické skřínky



rám odsávače
OK/60

skřínky horní



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV



GNWU-80/72-P

skřínky dolní




DNZUF-60/82-BL/P



Pekan (TL)

barva **ořech autore patina**
 materiál **MDF, fólie, patina, lak**
 tloušťka **22 mm**
 sklo **Rawi**, montované továrně, zalištované
 doporučený úchyt **T21**
 věncová lišta **A** v barvě dvířka



sklo Rawi



T21



věncová lišta A

specifické skřínky



rám odsávače
OK/60

skřínky horní



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV



GNWU-80/72-P

skřínky dolní




DNZUF-60/82-BL/P



Falga (TP)

barva **hruška, zadní strana bílá**
 materiál **MDF, fólie PVC**
 tloušťka **16 mm**
 sklo **Klari**, montované továrně, plast. přichytka
 doporučený úchyt **T23**
 věncová lišta **A** v barvě dvířka



sklo Klari



T23



věncová lišta A

specifické skřínky



rám odsávače
OK/60

skřínky horní



GS-30/14-2S



GI-5/72-B



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZRF-30/72-LRV



GNWU-80/72-P



GB-80/72-LV/PV/B



GF-80/72-LF/PF



DI-5/82-B



DNZRF-30/82-BL/R



DB-80/82-L/P/B

skřínky dolní



DNZUF-60/82-BL/P



DB-80/82-L/P/B

Edan



Edan (TA)

barva  béžová  jabloň tmavá  višň malaga


zadní strana bílá

materiál MDF, fólie PVC

tloušťka 19 mm

sklo Nomo, montované továrně, zalištované

doporučený úchyt T22



sklo Nomo



T22

specifické skřínky



OK/80



GO-80/36-O



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV



GNWU-60/72-P

skřínky dolní




DNZUF-60/82-BI/LP

Tabes



Tabes (TB)

barva  ořech elegant  bříza sibiřská


zadní strana bílá

materiál MDF, fólie PVC

tloušťka 19 mm

sklo Nomo, montované továrně, zalištované

doporučený úchyt T24



sklo Nomo



T24

specifické skřínky



OK/80



GO-80/36-O



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV



GNWU-60/72-P

skřínky dolní




DNZUF-60/82-BI/LP



Delano (TG)

barva **třešeň antická**, zadní strana bílá
 materiál **MDF, fólie PVC**
 tloušťka **16 mm**
 sklo **Nomo**, montované továrně, plast. přichytka
 doporučený úchyt **T26**




sklo Nomo



T26

specifické skřínky



Eskos (TS)

barva **wenge hnědá**
 materiál **MDF, fólie, lak**
 tloušťka **19 mm**
 sklo **Millo**, montované továrně, zapuštěné do rámu
 doporučený úchyt **T26**





sklo Millo



T26

specifické skřínky



Tafne (TR)

barva **béžová lesk**, zadní strana bílá
 materiál **MDF, fólie PVC**
 tloušťka **19 mm**
 sklo **Millo**, montované továrně, zalištované
 úchyt **T32, T33** (v ploše dvířka je prohlubeň přizpůsobená rozměrům úchytů; úchyty jsou zapuštěny)



sklo Millo





T33 (pro skřínku cargo DC-15/82-C)




T32

specifické skřínky



Tal (TO)

barva **hliník**
 materiál **hliník**
 tloušťka **21 mm**
 sklo **Mibe**, montované továrně
 úchyt **T31**, montovaný na oboustranně lepicí pásku




sklo Mibe



T31

dostupné pouze tyto skřínky



Tamat



Tapo



Tamat (TD)

barva dub krémový
 materiál nábytková deska, fólie, lak polomatný, hrana PVC
 tloušťka 18 mm
 sklo pouze hliníkové rámečky, dvířko Tal

doporučený úchyt T26



dvířko Tal



T26

Do dvířek Tamat a Tapo se sklo nedává.
 Do těchto kuchyní použijte skřínky s dvířkem Tal (hliníkový rámeček).

specifické skřínky



OK/80



GO-80/36-O







skřínky dolní



DNZUF-60/82-B/L/P




Tapo (TC)

barva  bílá  béžová champagne  eben indický
 grafit  lilek  palisandr

materiál nábytková deska, fólie, lak lesklý, hrana PVC
 tloušťka 18 mm

sklo pouze hliníkové rámečky, dvířko Tal

doporučený úchyt T22



dvířko Tal



T22

Do dvířek Tamat a Tapo se sklo nedává.
 Do těchto kuchyní použijte skřínky s dvířkem Tal (hliníkový rámeček).

specifické skřínky



OK/80



GO-80/36-O

skřínky dolní



DNZUF-60/82-B/L/P

Rade



Rade (TF)

barva olše zářivá
 materiál dřevo masiv (olše), MDF, dýha
 tloušťka 20 mm
 sklo Alde, montované továrně, zalištované
 doporučený úchyt T23




sklo Alde



T23

specifické skřínky



Technické informace

BARVY KORPUSŮ



ořech
guarneri
ORG



wenge
WE



BARVY PRACOVNÍCH DESEK



petra béžová
28 mm



cappucino
38 mm



VYBAVENÍ SKŘÍNEK A ZÁSUVEK



tlumič AMOR/4

Tlumič Airtic s adaptérem

Standartně je dodáván pouze ke skřínkám typu GO.
 Do ostatních skřínek je ho třeba objednat samostatně v nabídce Doplnků (jeden komplet obsahuje: 4 tlumiče + 4 adaptéry + vrtuty)



vkład WKL/40

Vklady na příbory

Jsou určeny pro nízké zásuvky. Dostupné pro skřínky šířky 30, 40, 50 a 60 cm.
 Vklady jsou z bílého plastu.

SKŘÍNKY DOSTUPNÉ S KAŽDÝM TYPEM DVÍŘKA

skřínky horní



G-15/72



G-30/72-P



G-40/72-P




G-45/72-P



G57-50/72-P




G-60/72-P



G-80/72-L/P



GC-60/72-P



GC-80/72-L/P



GNZ-30/72



GNWU-60/72-P



FOR-60/30



FOR-90/30



G-30/57-P



G-40/57-P



GO-50/36-O



GO-60/36-O

+ okapávač WARIANT II - 60 (80) cm součástí balení

skřínky dolní



D-15/82



DC-15/82-C
+ koš cargo 2-patrový součástí balení



D-40/82-P




D-45/82-P




D-60/82-P



D-80/82-L/P




DK-60/82-P




DK-80/82-L/P




DNZ-30/82



DNW-90/82-P/P



DNW-105/82-P



DP-60/82-K



DBZ-10/82



D1S-30/82-P/S



D3S-40/82-2S/S



D1S-50/82-P/S



D3S-60/82-2S/S

na přání: vklady pro přístroje - PVC = WKL/30; WKL/40; WKL/50; WKL/60



DM-45/71



DM-60/71




DM-45/57




DM-60/57

dvířka pro vestavné myčky



D-40/207-P/P



DL-60/207-P/P




COK/90




COK/200

Označení dvířek pro segment DLP:


výška 1247 = -L1 (-P1)
výška 713 = -L (-P)
výška 643 = -L (-P)
výška 320 = -O




DLP-60/207-P/O



DLP-60/207-P/P



DLP-60/207-P1/O



DLP-60/207-P1/P

Různé varianty víceúčelové skříně - může být použita jako potravinová s policemi nebo pro vestavbu trouby, lednice, mikrovlnky (výška 38 cm nebo volně stojící).
Korpus je univerzální - jeden pro všechny varianty a sadu dvířek vybíráme jednu ze 4 možností.

Upozornění: dvířko rozměrů 1247x596 je nesymetricky navrženo pro 3 panty - proto musíme vždy objednat levé nebo pravé.

SKŘÍNKY DOSTUPNÉ S VYBRANÝM TYPEM DVÍŘKA

ANAKE (TI)
LETIS (TJ)
KAPELO (TK)
FALGA (TP)

rám odsávače



OK/60

skřínky horní




GS-30/14-2S



GI-5/72-B



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV




GNZRF-30/72-LRV



GNWU-60/72-PV



GB-80/72-LV/PV/B



GF-80/72-LF/PF


skřínky dolní



DI-5/82-B
Pozor: balík s pilastrem
neobsahuje sokl !




DNZRF-30/82-B/LR



DB-80/82-L/P/B

ALAMO (TH)



OK/60




GS-30/14-2S



GI-5/72-B



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZRF-30/72-LRV



GNWU-60/72-PV




DI-5/82-B
Pozor: balík s pilastrem
neobsahuje sokl !



DNZRF-30/82-B/LR


PEKAN (TL)
KANTERO (TM)



OK/60



G-40/72-PV




G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV




GNWU-60/72-PV




DNZUF-60/82-B/L/P

DELANO (TG)
EDAN (TA)
TABES (TB)
TAFNE (TR)
RADE (TF)
HEWO (TE)
ESKOS (TS)




OK/60



GO-80/36-O



G-40/72-PV




G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV




GNWU-60/72-PV




DNZUF-60/82-B/L/P


TAPO (TC)
TAMAT (TD)



OK/60



GO-80/36-O




DNZUF-60/82-B/L/P

TAL (TO)



G-40/72-PV



G-80/72-LV/PV



GNZUF-30/72-LV

OSVĚTLENÍ



halogenové svítidlo
v barvě
mosaz antická

Halogenové sestavy

- 2-bodové (HTX2-MDAN-OSW)
- 3-bodové (HTX3-MDAN-OSW)

Sestava se skládá z:

- trojúhelníkové svítidlo s kabeláží,
- transformátor,
- délka kabelu 2 m s kolébkovým spínačem.

Každé svítidlo má výkon 10W.

Barva: mosaz antická.



svítidlo LED
v barvě satina

Sestavy LED

- 2-bodové (LTX2-SAT-OSW)
- 3-bodové (LTX2-SAT-OSW)

Sestava se skládá z:

- trojúhelníkové svítidlo s kabeláží,
- napájení,
- délka přívodního kabelu 2 m.

Každé svítidlo má výkon 2W.

Barva: satina.

Vypínač je umístěn na prvním svítidle.

ÚCHYTY



T9

úchyt bodový
barva: mosaz patina



T10

rozteč: 128 mm
barva: mosaz patina



T13

úchyt bodový
barva: stará mosaz patina/béžová



T14

rozteč: 128 mm
barva: stará mosaz patina/béžová



T21

rozteč: 96 mm
barva: ušlechtilá ocel



T22

rozteč: 160 mm
barva: stříbrná



T23

rozteč: 96 mm
barva: satina



T24

rozteč: 128 mm
barva: chrom lesk



T31

délky 96 mm
montáž: na oboustranně lepící pásku
barva: hliník
určený pro dvířka Tal



T32

rozteč: 160 mm
barva: hliník / chrom
určený pro dvířka Tafne
šířky min. 296 mm



T33

rozteč: 64 mm
barva: hliník / chrom
určený pro dvířka Tafne
šířky 146 mm




T26

rozteč: 128 mm
barva: chrom mat

ODSÁVAČ VDB OK/TO/60



s klasickým rámem



s moderním rámem

Odsávače pro kuchyně Family Line jsou dodávány rozděleny do dvou částí:

- trychtýřové těleso v barvě krémové s odsáváním
 - rám odsávače v barvě dvířek.
- Trychtýř je univerzální - používá se jak pro klasický, tak i moderní typ rámu.

Rám je barevně přizpůsoben barvě dvířka.

Technické údaje:

model - nástěnný
výkon při 3 stupni - 450 m³/h
hlučnost při 3 stupni - 55 dB
typ filtru - kazetový / kovový (2 ks)
model filtru - Inka 60
ovládání - mechanické
rozsah rychlostí - 3 stupně
způsob činnosti - odsávač / recirkulace
výstupní průměr - 120 mm
šířka - 600 mm

VÁŠ PRODEJCE NÁBYTKU BLACK RED WHITE:

V rámci neustálého zdokonalování našich výrobků a v souladu s obchodními a právními předpisy si výrobce BLACK RED WHITE S.A. vyhrazuje právo kdykoli provést konstrukční změny nábytku z nabídky, aniž by se však změnil jeho celkový charakter. Veškerý nábytek prezentovaný v katalogu je prodáván v balících k samostatné montáži. Jedině správná montáž nábytku podle návodu zaručuje dosažení spokojenosti při jeho používání. Nabídka prezentovaná v katalogu není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Vzhledem k omezením daným technikou tisku se barvy reprodukovány v katalogu mohou lišit od skutečných barev nábytku. Dekorace z fotografií nejsou zahrnuty v ceně nábytku. Všechny údaje z katalogu platí v měsíci odevzdání do tisku (04/12). Uvedené rozměry nábytku se mohou mírně změnit. Všechny uvedené rozměry jsou největšími rozměry (s konečnými úpravami).